

स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख के कर्मचारियों की मौसमी
इन्फ्लुएन्जा (फ्लु) से रक्षा करना

मौसमी फलु क्या है?

मौसमी फलु हर साल पैदा हल्ला है सामान्यतः जाड़े के मौसम में। लल्ला अक्सर बुरी सर्दी-जुकाम कल्ला फलु कहते हैं, मगर फलु से प्रभावित हल्ला सर्दी-जुकाम से कई गुना बदतर है। फलु एक बहुत ही सल्लामक रल्ला है जिसका कारण एक विषाणु है। लक्षणों में ज्वर, शीतकम्प, सरदर्द, पेशी में दर्द, खल्लासी और कण्ठदाह शामिल हैं - और क्यल्लांकि फलु एक विषाणु है, ऐंटीबल्लाॉयल्लाटिक्स (प्रतिजैविक पदार्थ) उसका उपचार नल्लांकर सकते। टीका उन लल्लाओं की रक्षा के लिए उपलब्ध है जिल्लेइसका खतरा जल्लादा है।

यद्यपि लल्लाओं कल्ला पिछले साल फलु हुआ था या फलु का टीका लगवाया था, इस साल उनल्ले वह सुरक्षा नल्लांमिल सकती क्यल्लांकि विषाणु हमेशा बदलते रहते हैं और हर साल एक नये टीके कल्ला बनाया जाता है जल्ला विषाणु के नये रूप से मेल खाता हल्ला

फलु का सबसे बड़ा खतरा किसे है?

किसी भी व्यक्ति का फलु हो सकता है मगर यह वृद्ध लोगों और कुछ स्वास्थ्य दशा से पीड़ित लोगों में गंभीर हो सकता है विशेष करके कुछ हृदय या श्वास सम्बन्धी रोग और मधुमेह। फलु की वजह से श्वासनली-श्लथ और निमोनिया जैसी समस्याएँ हो सकती हैं जिसकी वजह से अस्पताल उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है और पहले से ही बीमार लोगों के लिए यह जान लेना बन सकता है।

स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख के कर्मचारियों का प्रतिरक्षित क्यों करना चाहिए?

स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख के कर्मचारियों का दूषण का ज्यादा खतरा है, और टीका स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख के परिसर में फलु का फैलाव कम कर सकता है। यह निम्नलिखित में मदद कर सकता है:

- ग्रहणशील मरीजों और सेवा का प्रयत्न करने वालों की रक्षा करता है जिसमें वे लोग भी शामिल होंगे जो पहले से ही बीमार हैं, जिनकी रक्षणक्षमता कम हो या जो अपने खुद के प्रतिरक्षण के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे हैं;
- अन्य स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख के कर्मचारियों की रक्षा करना; और
- यह सुनिश्चित करना कि फलु की वजह से कर्मचारियों की अनुपस्थिति का घटाकर स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख की सेवाएँ प्रभावशाली और कार्यसाधक बन गई हैं।

टीका किसे लगवाना हऱा?

सारे स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख के कर्मचारी जऱ निम्नलिखित जगहों में मरीजों की देखभाल में सीधे अन्तर्गस्त हैं:

- जेनरल प्रेक्टिस जिसमें ढॅटल प्रेक्टिस भी शामिल हैं;
- ऐन ऐच ऐस (NHS) अस्पताल;
- गैर सरकारी अस्पताल; और
- रेसिडेंशियल केयर हऱ्स (निवासीय देखरेख)

वे कर्मचारी जऱ मरीजों की देखभाल में सीधे अन्तर्गस्त हैं, उनका उदाहरण हैं:

- चिकित्सक, धात्री और परिचारिका;
- पराचिकित्सक और राणीवाहन के चालक;
- व्यावसायिक चिकित्सक, भौतिकचिकित्सक, और रेडियऱोफर;
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के प्रबन्धक जैसे (GPs) चिकित्सक, दऱ चिकित्सक, ढॅटल परिचारिका, प्रेक्टिस नर्स, ढिस्ट्रिक्ट नर्स और हेल्थ विजिटर;
- नर्सिंग और केयर हऱ्स जऱ वृद्ध लऱों की देखरेख करते हैं उनके कर्मचारी;
- सामाजिक देखरेख के कर्मचारी जऱ मरीजों की देखभाल में सीधे अन्तर्गस्त हैं; और
- इन शिक्षण के विद्यार्थी और प्रशिक्षणार्थी और स्वयऱ्सेवक जऱ मरीजों के साथ काम करते हैं

इस में वे लऱ शामिल नहीं हैं जऱ मरीजों की देखभाल में उनसे सीधे सऱर्क में नहीं आते। फिर भी ,कुछ मामलों में, नियाऱक इन कर्मचारियों कऱ टीका प्रदान कर सकता है।

फलु के टीके में क्या है ?

फलु के टीके में दो तरह के इन्फ्लुएन्जा एं विषाणु के भाग हैं और एक तरह के इन्फ्लुएन्जा बी के विषाणु हैं। यह टीका सिर्फ एक साल तक ही रक्षा कर सकता है क्योंकि विषाणु निरन्तर बदलते हैं। सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर साल नए टीकों का बनाया जाता है।

क्या यह टीका सुरक्षित है ?

मौसमी फलु के टीके का प्रयोजन दुनियाभर में हुआ है और इसके सुरक्षा के ज्ञात तथ्य उत्तम हैं। उन्हें जाड़े के मौसम में सखार हाने वाले अपेक्षित विषाणु के समान उत्पादित किया जाता है।

टीका लगवाने के दो दिन बाद तक कुछ लोगों को हल्का सा ज्वर और पेशी में दर्द महसूस होगा, और अतः क्षेपण के स्थान पर आपकी भुजा में थोड़ा दाह हो सकता है। अन्य प्रतिक्रिया नितान्त असाधारण हैं और टीका लगाने वाले स्वास्थ्य व्यवसायी उससे निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं।

क्या यह फलु का टीका फलु का कारण बन सकता है?

जी नहीं। टीके में कोई भी जीवित विषाणु नहीं है, इसलिए इससे फलु नहीं हो सकता है। कुछ लोग 48 घंटे तक हल्के से फलु के लक्षण को अनुभव कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली टीके को अनुकूल बनाती है मगर यह फलु नहीं है।

फलु के टीके ककब लगवाना हल्ला?

जितनी जल्दी ललल फलु का टीका लगवाऐल्लो उतनी जल्दी उनमें सुरक्षा का विकास हल्ला। यह बहुत जरूरी है कि हर साल फलु का सल्लार हल्ले से पहले टीका लगवाना हल्ला और साधारणतः अक्टूबर की शुरुवात से टीके उपलब्ध हल्ले हैं। वे ललल जल्ल फलु के टीके के लिए याऐय हैं, जितनी जल्दी हल्ल सके, अपने नियाऐक से उसके बारे में पूछें।

यह टीका कितना प्रभावशाली है?

फलु का टीका प्रभावशाली है मगर फलु के विषाणु अलग-अलग प्रकार के हल्ले हैं और यह टीका सिर्फ सर्वसामान्य विषाणु से ही सुरक्षा देता है। साथ ही, यह टीका सर्दी-जुकाम से रक्षा नहींऐकरेगा।

अन्य विषाणु का हर जाड़े के मौसम में सल्लार हल्ला है और यद्यपि वे फलु के लक्षण के समान लक्षण पैदा करते हैं सामान्यतः वे फलु जितने गल्लीर नहींऐहल्ले हैं।

अधिकतम ललल जिन्हें फलु का टीका लगा है उन्हें फलु नहींऐहल्ला। फिर भी, किसी भी टीके के समान, यह भी 100 प्रतिशत रक्षा नहींऐकरेगा। टीका लगवाने वाले हर 100 लललों में, 70 से 80 लललों की रक्षा हल्ली, जबकि दूसरों में हल्लके से लक्षण दिखाई देने की सल्लावना है।

यह टीका किस तरह से काम करता है ?

टीका लगने के करीब एक हफ्ते से लेकर दस दिन बाद की समयावधि में आपका शरीर टीके के विषाणु के विरुद्ध प्रतिरक्षी पैदा करता है। ये प्रतिरक्षी आपको फलु के विषाणु के समान विषाणु से रक्षा करता है जिनसे शायद आप सपर्क करेंगे।

सुरक्षा करीब एक साल तक जारी रहेगा।

क्या ऐसे कोई भी व्यक्ति है जिसे टीका नहीं लगवाना चाहिए?

सर्वाधिक लोगों को टीका लगवाया जा सकता है, मगर अगर उनको निम्नलिखित है तो टीका नहीं लगवाना चाहिए :

- पहले कभी भी तीव्रग्राही प्रतिक्रिया (एक गंभीर प्रत्यूर्जता जिसे तुरन्त चिकित्सा की जरूरत है) हुई है; या
- मुर्गी के अण्डों से गंभीर प्रत्यूर्जता है

स्वास्थ्य व्यवसायी जो टीका लगाएंगे किसी भी सवाल का जवाब दे सकेंगे।

क्या गर्भवती स्त्रियों को यह टीका लगाया जा सकता है?

जी हाँ। फ्लू का टीका गर्भवती स्त्रियों को देना सुरक्षित माना जाता है। यद्यपि यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका व्यवसायी रूप से खतरा है, यह गर्भावस्था के पहले त्रिमास में साधारणता टाला जाता है। फ्लू की बीमारी गर्भावस्था में स्वास्थ्य के लिए खतरा मानी जाती है, इसलिए जिस स्त्री को स्वास्थ्य समस्या है जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा खतरा है, गर्भावस्था में भी उन्हें टीका लगवाना चाहिए।

स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख के कर्मचारियों को टीका कहाँ से मिलेगा?

ज्यादा जानकारी के लिए उन्हें अपने व्यावसायिक स्वास्थ्य के विभाग से संपर्क करना होगा। वे लोग जो प्राथमिक स्वास्थ्य या सामाजिक देखरेख में काम करते हैं उन्हें अपने नियोजक से संपर्क करना होगा।

नियोजक के लिए टिप्पणी

हर नियोजक का कर्तव्य बनता है कि वह मरीजों / निवासियों की देखभाल सुरक्षित वातावरण में करें। जो कर्मचारी मरीजों की देखभाल में सीधे अन्तर्गस्त हैं, उन्हें टीका प्रदान करने से नियोजक इस कर्तव्य को कुछ हद तक पूरा करेगा। साथ में, मरीजों / निवासियों में समस्याएँ कम होंगी या टल जाएँगी और जिसके न हाने से कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा।

नियोजक इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि कर्मचारी आसानी से टीका हासिल कर सकें। अगर किसी कर्मचारी ने टीका लगवाने से इन्कार कर दिया तो उसके सहाय्य परिणाम के बारे में भी सचेतना चाहिए।

वर्तमान में सखार हाने वाले स्वाइन फ्लु का क्या हाना?

स्वाइन फ्लु एक बिल्कुल ही नया विषाणु है जिससे बहुत ही कम लक्षणों को प्रतिरक्षा हो सकती है। वह साल में कभी भी हो सकता है, मौसमी फ्लु की तुलना में अधिक लक्षण स्वाइन फ्लु का शिकार हो सकते हैं और यह ज्यादा गंभीर हो सकता है। मौसमी फ्लु का टीका स्वाइन फ्लु से रक्षा नहीं करता है।

स्वाइन फ्लु का टीका सबसे पहले उन्हें दिया जाएगा जिन्हें उसकी ज़रूरत सबसे ज्यादा होगी। इस टीके और उसके कार्यक्रम के बारे में अलग ही जानकारी प्रदान की जाएगी।

प्रपत्र की प्राप्यता

यह द्वैभाषिक प्रपत्र फिर वेल्श ऐसंबली सरकार (Welsh Assembly Government) के प्रतिरक्षण के वेबसाईट पर ही उपलब्ध है:

www.wales.gov.uk/immunisation

और निम्नलिखित भाषाओं में उपलब्ध है:

अरबी (Arabic)	गुजराती (Gujarati)	रूसी (Russian)
बंगाली (Bengali)	हिन्दी (Hindi)	सामाली (Somali)
बुल्गारियाई (Bulgarian)	कर्डिश (Kurdish)	सोरानी (Sorani)
चीनी (Chinese)	लिङ्गाला (Lingala)	स्पेनी (Spanish)
चेक (Czech)	पोलिश (Polish)	स्वाहिली (Swahili)
फ़ारसी (Farsi)	पुर्तगाली (Portuguese)	टैगेलॉग (Tagalog)
फ़्रांसीसी (French)	पंजाबी (Punjabi)	उर्दू (Urdu) नस्क (Naskh)
		वियतनामी (Vietnamese)

इस प्रपत्र के बारे में काई भी सवाल निम्नलिखित पते पर लिख सकते हैं :

Health Protection Division
Welsh Assembly Government
Cathays Park
Cardiff CF10 3NQ

टेलीफ़ोन: 029 2082 5397 or 029 2082 5410

© Crown Copyright September 2009
E318 0910